




**AXELEN**

Est 1990









# Couvre-joint ajustable

Une tôle de remplissage sert de remplissage lorsqu'un panneau a besoin d'une certaine largeur. Les pièces de remplissage fixes sont disponibles pour toutes les hauteurs et en largeurs de 40 et 70 mm. La pièce de remplissage réglable couvre les espaces entre 40 et 145 mm, offrant ainsi une plus grande flexibilité. L'intervalle de 100 mm entre nos panneaux permet de réduire la découpe des panneaux lorsqu'un espace doit être comblé. La couleur standard est le noir (RAL 9011), mais des couleurs personnalisées sont disponibles sur demande.







# Modèles

## Fixed infill sheet metal 8 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HAUTEUR X LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)
 T02-3-07504	750x40	750
 T02-3-07507	750x70	750
 T02-3-13004	1300x40	1300
 T02-3-13007	1300x70	1300
 T02-3-19004	1900x40	1900
 T02-3-19007	1900x70	1900
 T02-3-22004	2200x40	2200
 T02-3-22007	2200x70	2200

## Adjustable infill sheet metal 5 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HAUTEUR X LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)
 T05-3-07515 40-145 mm		750
 T05-3-13015 40-145 mm		1300
 T05-3-19015 40-145 mm		1900
 T05-3-22015 40-145 mm		2200



**T05-3-24015**  
40-145 mm

2400

---