



AXELEN


Est 1990

Porte coulissante rail double

Une porte coulissante avec double rails télescopiques est utilisée lorsqu'une grande ouverture est nécessaire mais que l'espace est limité dans le sens latéral. Les panneaux se chevauchent au lieu de glisser sur le côté.





La hauteur maximale est de 2300 mm et la largeur maximale est de 2x1500 mm. *La largeur maximale varie en fonction de la solution de verrouillage utilisée.

(Les poteaux, les poignées et les panneaux ne sont pas inclus dans l'ensemble de la porte. Les dimensions d'ouverture peuvent être limitées en fonction du type de serrure choisi).




Modèles

Hauteur 2000 mm 4 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	LARGEUR D'OUVERTURE MAXIMALE (MM)	HAUTEUR MAX. (MM)	PANNEAU	POTEAU
 D23-200300R Double sliding door with 2-step rail	2880	2000	Maille	Classic 50x50
 D23-200300L Double sliding door with 2-step rail	2880	2000	Maille	Classic 50x50
 D43-200300L Double sliding door with 2-step rail	2900	2000	Maille	Premium 70x70
 D43-200300R Double sliding door with 2-step rail	2900	2000	Maille	Premium 70x70

Hauteur 2300 mm 4 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	LARGEUR D'OUVERTURE MAXIMALE (MM)	HAUTEUR MAX. (MM)	PANNEAU	POTEAU
 D23-230300R Double sliding door with 2-step rail	2880	2300	Maille Plastique Tôle	Classic 50x50
 D23-230300L Double sliding door with 2-step rail	2880	2300	Maille Plastique Tôle	Classic 50x50
 D43-230300L Double sliding door with 2-step rail	2900	2300	Maille Plastique Tôle	Premium 70x70
 D43-230300R Double sliding door with 2-step rail	2900	2300	Maille Plastique Tôle	Premium 70x70

Hauteur 2500 mm 4 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	LARGEUR D'OUVERTURE MAXIMALE (MM)	HAUTEUR MAX. (MM)	PANNEAU	POTEAU
 D23-250300L Double sliding door with 2-step rail	2880	2500	Maille	Classic 50x50
 D23-250300R Double sliding door with 2-step rail	2880	2500	Maille	Classic 50x50
 D43-250300L Double sliding door with 2-step rail	2900	2500	Maille	Premium 70x70
 D43-250300R Double sliding door with 2-step rail	2900	2500	Maille	Premium 70x70

Produits associés

ACCESSOIRES



Plinthe

Plinthe pour panneaux grillagée

35 articles

ACCESSOIRES



Roulettes support pour panneaux

Une roue de support supplémentaire ne serait pas de trop sur certains types de portes. Notre gamme comprend désormais une nouvelle roue de support intelligente qui s'adapte aux portes battantes et...

2 articles

ACCESSOIRES



Poignée de porte

La poignée de porte, d'un diamètre de 150 mm, est fournie sous forme d'un ensemble de 2 pièces et d'un accessoire.

1 articles



SERRURES

Patte à cadenas

La patte à cadenas est notre système de verrouillage le plus simple. Un verrou de porte battante standard empêche tout accès non autorisé.

[3 articles](#)



SERRURES

Serrure à engagement Hitch lock

Cette serrure est une alternative à notre système X-IT et possède un montage intégré pour les interrupteurs sans contact. La serrure a un crochet réglable pour éliminer tout jeu interne. La poignée...

[3 articles](#)



SERRURES

Serrure à loquet Snap lock

Le système de serrure à loquet Snap lock est largement utilisé sur les protections machines en association avec des interrupteurs. Une pression et la porte se ferme et reste fermée grâce à la fonct...

[4 articles](#)



SERRURES

Serrure anti-enfermement X-Lock

La serrure anti-enfermement X-Lock est un système de verrouillage de porte polyvalent qui convient à toutes nos séries de prévention des accidents. En utilisant X-Lock et un kit de porte, vous pouv...

[5 articles](#)



SERRURES

Supports Contacteurs

Axelent travaille en étroite collaboration avec un certain nombre de leaders du marché des supports de contacteurs tels que Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab et Telemecanique. La large gam...

[44 articles](#)



ACCESSOIRES

Plinthe

Plinthe pour panneaux grillagée

[35 articles](#)
