



AXELEN

Est 1990


Porte coulissante simple

Une porte coulissante simple est généralement utilisée lorsqu'il n'y a pas assez d'espace pour ouvrir une porte battante pour un accès normal et lorsqu'il faut ouvrir une seule section.

La largeur d'ouverture maximale des portes coulissantes est de 5700 mm.







*La largeur maximale varie en fonction de la solution de verrouillage utilisée.

(Les montants, les poignées et les panneaux ne sont pas inclus dans l'ensemble de la porte. Les dimensions d'ouverture peuvent être limitées en fonction du type de serrure choisi).






Modèles

Hauteur max 2500 6 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	LARGEUR (MM)	LARGEUR MAX. (MM)	LARGEUR D'OUVERTURE MAXIMALE (MM)	HAUTEUR MIN. (MM)	HAUTEUR MAX. (MM)	PANNEAU	POTEAU
 D10-XXX150A Single hinge door with upper frame			1455		2500	Maille	Classic 50x50
 D11-XXX150A Single hinge door w/o upper frame			1455		2500	Maille	Classic 50x50
 D30-XXX150A Single hinge door with upper frame			1450		2500	Maille	Premium 70x70
 DP10-XXX150A Single hinge door with upper frame			1445		2300	Plastique Tôle	Classic 50x50
 DP11-XXX150A Single hinge door w/o upper frame			1445		2300	Plastique Tôle	Classic 50x50 Premium 70x70
 DP30-XXX150A Single hinge door with upper frame			1450		2300	Plastique Tôle	Premium 70x70

Hauteur min 2755 3 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	LARGEUR (MM)	LARGEUR MAX. (MM)	LARGEUR D'OUVERTURE MAXIMALE (MM)	HAUTEUR MIN. (MM)	HAUTEUR MAX. (MM)	PANNEAU	POTEAU
 D10-XXX150B Single hinge door with upper frame			1455	2755	3255	Maille	Classic 50x50
 D11-XXX150B Single hinge door w/o upper frame			1455	2755	3250	Maille	Classic 50x50
 D30-XXX150B Single hinge door with upper frame			1450	2755	3250	Maille	Premium 70x70

Produits associés



ACCESSOIRES

Plinthe

Plinthe pour panneaux grillagée

35 articles



ACCESSOIRES

Roulettes support pour panneaux

Une roue de support supplémentaire ne serait pas de trop sur certains types de portes. Notre gamme comprend désormais une nouvelle roue de support intelligente qui s'adapte aux portes battantes et...

2 articles



ACCESSOIRES

Poignée de porte

La poignée de porte, d'un diamètre de 150 mm, est fournie sous forme d'un ensemble de 2 pièces et d'un accessoire.

1 articles



ACCESSOIRES

Kit de découpe

Dans certains environnements, il peut être nécessaire de recouper les panneaux à des hauteurs et largeurs précises. Le kit de découpe X-Guard peut être utilisé pour vous aider à couper les panneaux...

11 articles



SERRURES

Patte à cadenas

La patte à cadenas est notre système de verrouillage le plus simple. Un verrou de porte battante standard empêche tout accès non autorisé.

3 articles



SERRURES

Serrure à engagement Hitch lock

Cette serrure est une alternative à notre système X-IT et possède un montage intégré pour les interrupteurs sans contact. La serrure a un crochet réglable pour éliminer tout



jeu interne. La poignée...

3 articles



SERRURES

Serrure à loquet Snap lock

Le système de serrure à loquet Snap lock est largement utilisé sur les protections machines en association avec des interrupteurs. Une pression et la porte se ferme et reste fermée grâce à la fonct...

4 articles



SERRURES

Serrure anti-enfermement X-Lock

La serrure anti-enfermement X-Lock est un système de verrouillage de porte polyvalent qui convient à toutes nos séries de prévention des accidents. En utilisant X-Lock et un kit de porte, vous pouv...

5 articles



SERRURES

Supports Contacteurs

Axellent travaille en étroite collaboration avec un certain nombre de leaders du marché des supports de contacteurs tels que Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab et Telemecanique. La large gam...

44 articles



ACCESSOIRES

Plinthe

Plinthe pour panneaux grillagée

35 articles